



***Blaser***

**BLASER B2**  
**BORN TO HUNT**

# LEISTUNGSFÄHIG. KOMPAKT. VIELSEITIG.

Sie suchen ein Zielfernrohr für die Drückjagd oder doch eher das Multitalent für ein breites Einsatzgebiet? Ihr perfektes Zielfernrohr für den Schuss auf größere Distanz oder den Ansitz in der Dämmerung auf Schalenwild? Mit und ohne Vorsatzgerät für die Nachtjagd?

Die B2-Linie steht für absolut solide und kompakte Zielfernrohre mit universellem 6-fach Zoom. Die fünf Modelle bieten Ihnen klar definierte Einsatzbereiche für verschiedene jagdliche Anforderungen, bei Tag und bei Nacht. Allen gemeinsam: technische Präzision, höchste Güte, optische Perfektion – und ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ihre Kompaktheit und Belastbarkeit machen die Zielfernrohre der B2-Linie außerdem zur

ersten Wahl, wenn Sie Vorsatzgeräte für die Nachtjagd einsetzen wollen – schnell, einfach und wiederholgenau.

## Features

- Großes Sehfeld und 90 mm Augenabstand
- iC – Illumination Control für automatisches Aktivieren des Leuchtpunktes beim Spannen der Waffe oder Öffnen des Flip Covers
- Absehen in der zweiten Bildebene mit feinem und scharfem Leuchtpunkt für die Tag- und Nachtjagd
- 94/92 % Tag- / Nachttransmission
- Smart Lens Protection (SLP) – hydrophobe Linsenbeschichtung
- 30 mm Mittelrohr / Innenschiene wahlweise
- Made in Germany



## BLASER B2 1–6x24 iC

**Drückjagd/Pirsch + Nachtjagd mit Vorsatzgerät**

Die echte 1-fach Vergrößerung sorgt für einen identischen Bildeindruck wie beim Sehen mit bloßem Auge und ermöglicht damit eine extrem schnelle Zielerfassung.

- Kompatibel mit Flip Cover iC Okular und Flip Cover Objektiv
- Kompatibel mit Blaser BL Vorsatzmontage





## BLASER B2 1.7–10x42 iC

**Drückjagd/Pirsch/Ansitz + Nachtjagd mit Vorsatzgerät**

Vielseitig und leistungsstark: extrem kompakte Bauweise mit nur 315 mm Gesamtlänge.

- Kompatibel mit Flip Cover iC Okular und Flip Cover Objektiv
- Kompatibel mit Blaser CM Vorsatzmontage



## BLASER B2 2–12x50 iC

**Pirsch/Ansitz+Nachtjagd mit Vorsatzgerät**

Das Universal-Zielfernrohr für alle jagdlichen Einsätze und damit ideal als Erstausrüstung.

- Kompatibel mit Flip Cover iC Okular und Flip Cover Objektiv
- Kompatibel mit Blaser CM Vorsatzmontage



## BLASER B2 2.5–15x56 iC

**Ansitz/weite Schussentfernungen + Nachtjagd mit Vorsatzgerät**

Die 15-fache Vergrößerung erleichtert Schüsse auf weite Entfernungen. Bei Einsatz ohne Vorsatzgerät ermöglicht die hohe Dämmerungsleistung auch sehr spät abends oder sehr früh morgens sicheres Treffen.

- Kompatibel mit Flip Cover iC Okular und Flip Cover Objektiv
- Kompatibel mit Blaser CM Vorsatzmontage
- Parallaxenausgleich von 50 m bis unendlich, fühlbare Rast bei 100 m

NEU



## BLASER B2 3–18x50 iC QDC<sup>+</sup>

**Pirsch/Ansitz/weite Schussentfernungen+ Nachtjagd mit Vorsatzgerät**

Mit der QDC<sup>+</sup> im Lieferumfang und bis zu 18-facher Vergrößerung bei 50 mm Objektivdurchmesser ist der Jäger in der Praxis für jede Entfernung gerüstet.

- Kompatibel mit Flip Cover iC Okular und Flip Cover Objektiv
- Kompatibel mit Blaser CM Vorsatzmontage
- Parallaxenausgleich von 50 m bis unendlich, fühlbare Rast bei 100 m

# TECHNISCHE DATEN

	B2 1–6 x 24 iC	B2 1.7–10 x 42 iC	B2 2–12 x 50 iC	B2 2.5–15 x 56 iC	B2 3–18 x 50 iC QDC <sup>+</sup>
<b>Austrittspupillendurchmesser</b>	9,8 mm – 4 mm	9,8 mm – 4,2 mm	9,8 mm – 4 mm	9,8 mm – 3,7 mm	9,8 – 2,8 mm
<b>Sehfeld auf 100 m</b>	40 m – 6,7 m	24 m – 4 m	20 m – 3,3 m	16 m – 2,6 m	13,3 – 2,2 m
<b>Augenabstand</b>	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
<b>Parallaxenausgleich</b>	100 m fix	100 m fix	100 m fix	50 m – ∞	50 m – ∞
<b>Verstellbereich Höhe auf 100 m</b>	±150 / ±150 cm	±145 cm	±125 cm	±125 cm	±105 cm
<b>Verstellbereich Seite auf 100 m</b>	–	±145 cm	±125 cm	±60 cm	±50 cm
<b>Verstellung pro Klick</b>	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m
<b>Gewicht ohne / mit Innenschiene</b>	590 / 615 g	680 / 700 g	735 / 760 g	800 / 825 g	760 / 795 g
<b>Gesamtlänge</b>	273 mm	315 mm	330 mm	327 mm	337 mm
<b>Außendurchmesser Objektiv</b>	30 mm	48 mm	56 mm	62 mm	56 mm
<b>Außendurchmesser Okular</b>	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm

# BLASER CM VORSATZMONTAGEN

CM 48, CM 56, CM 62, CM 64,5

Vorsatzmontagen passend für B2 1.7–10x42 iC, B2 2–12x50 iC,  
B2 2.5–15x56 iC sowie B2 3–18x50 iC QDC+

- Kompatibel mit Blaser Flip Cover Objektiv
- Verdrehgesichert (durch Aufnahme am Flip Cover)
- Einfache Fixierung mittels Klemmhebel



Blaser B2 1.7–10x42iC

Blaser CM 48

LIEMKE LUCHS-2





# BLASER BL VORSATZMONTAGEN

## B2 BL 30, B2 BL 43, B2 BL 52

Vorsatzmontagen passend für B2 1–6x24 iC S (mit Innenschiene)

Verfügbare Varianten:

- B2 BL 30: M30x1 für LIEMKE MERLIN–13
- B2 BL 43: M43x0,75 für LIEMKE LUCHS–1, LUCHS–2 und LUCHS–25.1
- B2 BL 52: M52x0,75

Verdrehgesichert, gegen Abziehen nach vorne verriegelt und geklemmt



Blaser B2 1–6x24 iC S

Blaser B2 BL 43

LIEMKE LUCHS–1



Blaser

BE  
C19x56TC

8 10 12 15

Blaser

# BLASER B2 FLIP COVER

## Optimaler Schutz des Okulars und Objektivs vor Nässe und Verschmutzung

### Flip Cover Okular

- Kompatibel mit allen B2 Modellen
- Bei Waffen ohne Illumination Control (iC)  
Vorbereitung steuert der optionale iC-Magnet  
im Flip Cover die iC-Funktion



Das Blaser Flip Cover Okular mit iC-Funktion: Der Magnet aktiviert den Leuchtpunkt automatisch beim Aufklappen.

### Flip Cover Objektiv

- Integrierte Aufnahme für Blaser CM Vorsatzmontage:  
Einzige Lösung auf dem Markt, bei der das Flip Cover  
zum Aufsetzen einer Vorsatzmontage nicht abgenom-  
men werden muss.
- Erhältlich für alle B2 Modelle



# FÜR VOLLE KONTROLLE AUF WEITE DISTANZEN. BLASER B2 QDC<sup>+</sup>




Für den auch auf der Jagd von Zeit zu Zeit nötigen Schuss auf weite Distanz ist dank QDC<sup>+</sup> Absehen-Schnellverstellung keine Haltepunktänderung nötig. Mit der optionalen Blaser Quick Distance Control<sup>+</sup> können Sie die Schussentfernung bis zu einer Distanz von 500m direkt an der Absehenverstellung des Blaser B2 einstellen. Für die optimale Anpassung an die eigene Waffe sind zehn wechselbare gravierte Ringe im Set enthalten, die ein breites Spektrum jagdlicher Munition abdecken. Ein zusätzlicher Blanko-Ring kann mit individuellen Markierungen versehen werden. Zusätzlich zum 100m-Fleckschuss lässt sich auch die GEE-Einstellung (4 Klicks hoch) arretieren. Ein unbeabsichtigtes Verstellen ist somit nicht möglich und die verriegelte Position gibt die Sicherheit des Fleckschusses auf normale jagdliche Entfernungen.

Die Blaser B2 QDC+ ist optional für die Modelle B2 1.7–10x42 iC, B2 2–12x50 iC und B2 2.5–15x56 iC erhältlich und ganz einfach selbst nachrüstbar. Beim neuen B2 3–18x50 iC QDC+ ist sie bereits im Paket enthalten!



Jetzt testen!  
Blaser Ballistikrechner



# EINSATZBEREICHE

	Drückjagd	Tagjagd / Pirsch	Ansitz / Dämmerung	Weite Schüsse	Nachtjagd / Vorsatz
B2 1–6 x 24 iC					
B2 1.7–10 x 42 iC					
B2 2–12 x 50 iC					
B2 2.5–15 x 56 iC					
B2 3–18 x 50 iC QDC*					
<b>Kriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Großes Sehfeld durch niedrige Vergrößerung</li> <li>· Kompaktheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Universeller Vergrößerungsbereich</li> <li>· Kompaktheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lichtstärke durch großen Objektivdurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hohe Vergrößerung</li> <li>· QDC*</li> <li>· Parallaxenausgleich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vergrößerung passend für Vorsatzgeräte</li> <li>· Kompaktheit</li> </ul>