Kaliberübersicht

Repetierbüchsen R8

					R8					
					Ø 17 mm Standard		Ø 19 mm Semi Weight	Ø 22 mm Safari	Ø 22 mm Jagdmatch	Ø 31 mm Silence
					◎	⚙	◎	◎	⚙	◎
Verfügbare Lauflängen in mm (Kurzausführung optional gegen Mehrpreis)										
Kalibergruppen KK, HO, MI, ST					580 (520)		580 (520)	600	600	siehe Hinweis 8) 9) 10)
Kalibergruppen ME, MA, JE					650 (580)		650 (580)		650	
Kalibergruppe CH					680					
Kalibergruppe LA							685		685	
Kaliber-gruppe	**Kaliber**	**Drallänge in mm / Zoll**	**Hinweis**	**Magazin-kapazität**						
KK	.17 HMR	229 mm / 9"		6+1	●					
	.22 WMR	406 mm / 16"			●					
	.22 l.r. / .22 lfB	406 mm/ 16"			●					
HO	.17 Hornet	229 mm / 9"		5+1	●					
	.22 Hornet	406 mm / 16"			●					
MI	.222 Rem.	305 mm / 12"		5+1	●	● 7)			● 8)	
	.223 Rem.	254 mm / 10"			●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
ST	.243 Win.	254 mm / 10"		4+1	●	● 7)			● 8)	● 9) 10)
	6,5 mm Creedmoor	203 mm / 8"			●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
	6,5x55 SE	220 mm			●	● 7)	●		● 8)	● 10)
	6,5 PRC	203 mm / 8"	1) 2)	3+1	●	● 7)			● 8)	
	.270 Win.	254 mm / 10“		4+1	●	● 7)	●			
	7x64	220 mm			●	● 7)				
	7 PRC	203 mm / 8"	1) 2)	3+1	●		●		●	
	.308 Win.	279 mm / 11"	3)	4+1	●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
	.30-06	279 mm / 11"			●	● 7)	●			● 10)
	8x57 IS	240 mm	3)		●	● 7)	●			● 9) 10)
	8,5x55 Blaser	305 mm / 12"	2) 3)	3+1	●		●			● 10)
	9,3x62	360 mm		4+1	●		●			● 9) 10)
ME	7,5x55 Suisse	270 mm		3+1	●	● 7)				
	8x68 S	280 mm			●					
MA	.270 WSM	254 mm/ 10"		3+1	●	● 7)				
	7 mm Blaser Mag.	254 mm / 10"			●	● 7)				
	7 mm Rem. Mag.	241 mm / 9.5"			●	● 7)				
	.300 Blaser Mag.	279 mm / 11"			●	● 7)		● 11)		
	.300 Win. Mag.	279 mm / 11"			●	● 7)	●	● 11)	● 8)	● 12)
	.300 WSM	279 mm / 11"			●	● 7)				
	.338 Blaser Mag.	305 mm / 12			●					
	.375 Blaser Mag.	356 mm / 14	4)		●			●		
	.375 H & H Mag.	305 mm / 12"	4)		●		●	●		● 12)
	.416 Rem. Mag.	356 mm / 14"	4)					●		● 12)
	.458 Lott	381 mm / 15"	4)					●		
JE	.500 Jeffery	508 mm / 20"	4)	2+1				●		
CH	10,3x60 R	450 mm	5)	1	●					
LA	.300 Norma Mag.	254 mm / 10"	6)	2+1					● 8)	
	.338 Lapua Mag.	254 mm / 10"	6)						● 8)	

1) Lauflänge 650 mm
2) 6,5 PRC / 7 PRC / 8,5x55 Blaser: Standardkaliber, konstruktionsbedingt Verriegelungskammer „MA“ (Magnum) erforderlich!
3) Auch verfügbar in LL 470 mm (ausschließlich mit Mündungsgewinde, ohne Visierung)
4) Atzl Match-Jagd-Abzug möglich (max. Patronenlänge nach CIP / L6 = 90,5 mm)
5) 10,3x60 R: Einzellader
6) Atzl Match-Jagd-Abzug möglich (max. Patronenlänge nach CIP / L6 = 92,2 mm)
7) Kannelierung nur ohne offene Viserung möglich!
8) Nur mit Mündungsgewinde erhältlich.
9) Gesamt L mit Integralschalldämpfer 625 mm (L 420 mm)
10) Gesamt L mit Integralschalldämpfer 675 mm (L 470 mm)
11) R8 Safari Modelle: Ø 19 mm bei .300 Blaser Mag. und .300 Win. Mag.
12) Gesamt L mit Integralschalldämpfer 725 mm (L 520 mm)

KK / HO = Kleinkaliber
MI = Mini
ST = Standard
ME = Medium
MA = Magnum
CH = Schweiz
JE = Jeffery
LA = Lapua

LØ = Laufdurchmesser
◎ = rund
⚙ = kanneliert
LL = Lauflänge
● = erhältlich

Blaser

Custom Tec Kaliberübersicht

Repetierbüchsen R8

					R8						
					Ø 17 mm Standard		Ø 19 mm Semi Weight		Ø 22 mm Safari	Ø 22 mm Jagdmatch	Individuelle Konfiguration
					◎	◎	◎	◎	◎	◎	
Kaliber-gruppe	**Kaliber**	**Drallänge in mm / Zoll**	**Hinweis**	**Magazin-kapazität**							
KK	.17 HMR	229 mm / 9"		6+1		●	●	●	●	●	Sonderkaliber / Laufdurchmesser / Drall Preis auf Anfrage
	.22 WMR	406 mm / 16"				●	●	●	●	●	
	.22 l.r. / .22 lfB	406 mm/ 16"				●	●	●	●	●	
HO	.17 Hornet	229 mm / 9"		5+1		●	●	●	●	●	
	.22 Hornet	406 mm / 16"				●	●	●	●	●	
MI	.204 Ruger	305 mm / 12"		5+1	●	●	●	●	●	●	
	.222 Rem.	305 mm / 12"					●	●	●		
	.223 Rem.	254 mm / 10"						●	●		
	.300 AAC Blackout	203 mm / 8"	1)		●	●					
ST	.22-250 Rem.	305 mm / 12"		4+1	●	●	●	●	●	●	
	.243 Win.	254 mm / 10"					●	●	●		
	6XC	203 mm / 8"			●	●	●	●	●	●	
	6,5x47 Lapua	220 mm	2)		●	●	●	●	●	●	
	6,5 mm Creedmoor	203 mm / 8"						●	●		
	6,5x55 SE	220 mm						●	●		
	6,5x57	200 mm			●	●	●	●	●	●	
	6,5 PRC	203 mm / 8"	2) 3)	3+1			●	●	●		
	6,5-284 Norma	220 mm	2)		●	●	●	●	●	●	
	.270 Win.	254 mm / 10"		4+1				●	●	●	
	7x64	220 mm					●	●	●	●	
	.308 Win.	279 mm / 11"	4)					●	●		
	.30-06	279 mm / 11"						●	●	●	
	8x57 IS	240 mm	4)					●	●	●	
	8,5x63	305 mm / 12"	2)		●		●	●	●	●	
	8,5x55 Blaser	305 mm / 12"	3) 4)	3+1				●	●	●	
	9,3x62	360 mm		4+1				●	●	●	
ME	6,5x68	250 mm		3+1	●	●	●	●	●	●	
	7,5x55 Suisse	270 mm					●	●	●	●	
	8x68 S	280 mm					●	●	●	●	
MA	.257 Weath. Mag.	254 mm / 10"		3+1	●	●	●	●	●	●	
	.270 Weath. Mag.	254 mm / 10"			●	●	●	●	●	●	
	.270 WSM	254 mm/ 10"					●	●	●	●	
	7 mm Blaser Mag.	254 mm / 10"					●	●	●	●	
	7 mm Rem. Mag.	241 mm / 9.5"					●	●	●	●	
	.300 Blaser Mag.	279 mm / 11"					●	●		●	
	.300 Rem. Ultra Mag.	279 mm / 11"	5)		●		●	●	●	●	
	.300 Win. Mag.	279 mm / 11"						●			
	.300 Weath. Mag.	279 mm / 11"			●		●	●	●	●	
	.300 WSM	279 mm / 11"					●	●	●	●	
	.300 PRC	203 mm / 8"	7)		●		●	●	●	●	
	.338 Blaser Mag.	305 mm / 12"					●	●		●	
	.338 Win. Mag.	305 mm / 12"			●		●	●	●	●	
	.375 Blaser Mag.	356 mm / 14"	5)				●				
	.375 H & H Mag.	305 mm / 12"	5)								
	10,3x68 Mag.	450 mm					●		●		
	.416 Rem. Mag.	356 mm / 14"	5)				●				
	.458 Lott	381 mm / 15"	5)				●				
JE	.500 Jeffery	508 mm / 20"	5)	2+1			●				
CH	10,3x60 R	450 mm	6)	1			●		●		
LA	.300 Norma Mag.	254 mm / 10"	7)	2+1	●		●	●	●		
	.338 Lapua Mag.	254 mm / 10"	7)				●		●		

1) Lauflänge 420 mm oder 470 mm (ausschließlich mit Mündungsgewinde, ohne Visierung)
2) Lauflänge 650 mm
3) 6,5 PRC / 8,5x55 Blaser: Standardkaliber, konstruktionsbedingt Verriegelungskammer „MA" (Magnum) erforderlich!
4) Auch verfügbar in LL 470 mm (ausschließlich mit Mündungsgewinde, ohne Visierung)
5) Atzl Match-Jagd-Abzug möglich (max. Patronenlänge nach CIP / L6 = 90,5 mm)
6) 10,3x60 R: Einzellader
7) Atzl Match-Jagd-Abzug möglich (max. Patronenlänge nach CIP / L6 = 93,5 mm)

KK / HO = Kleinkaliber
MI = Mini
ST = Standard
ME = Medium
MA = Magnum
CH = Schweiz
JE = Jeffery
LA = Lapua

LØ = Laufdurchmesser
◎ = rund
◎ = kanneliert
LL = Lauflänge
● = erhältlich

Blaser

Caliber Overview

Bolt Action Rifle R8

					R8					
					Ø 17 mm Standard		Ø 19 mm Semi Weight	Ø 22 mm Safari	Ø 22 mm Jagdmatch	Ø 31 mm Silence
					◎	⚙	◎	◎	⚙	◎
Available Barrel Lengths in mm (shorter barrel lengths optional with surcharge)										
Caliber Groups KK, HO, MI, ST					580 (520)		580 (520)	600	600	see notes 8) 9) 10)
Caliber Groups ME, MA, JE					650 (580)		650 (580)		650	
Caliber Groups CH					680					
Caliber Groups LA							685		685	
Caliber Group	**Caliber**	**Twist-rate**	**Notes**	**Magazine Capacity**						
KK	.17 HMR	229 mm / 9"		6+1	●					
	.22 WMR	406 mm / 16"			●					
	.22 l.r. / .22 lfB	406 mm/ 16"			●					
HO	.17 Hornet	229 mm / 9"		5+1	●					
	.22 Hornet	406 mm / 16"			●					
MI	.222 Rem.	305 mm / 12"		5+1	●	● 7)			● 8)	
	.223 Rem.	254 mm / 10"			●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
ST	.243 Win.	254 mm / 10"		4+1	●	● 7)			● 8)	● 9) 10)
	6,5 mm Creedmoor	203 mm / 8"			●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
	6,5x55 SE	220 mm			●	● 7)	●		● 8)	● 10)
	6,5 PRC	203 mm / 8"	1) 2)	3+1	●	● 7)			● 8)	
	.270 Win.	254 mm / 10“		4+1	●	● 7)	●			
	7x64	220 mm			●	● 7)				
	7 PRC	203 mm / 8"	1) 2)	3+1	●		●		●	
	.308 Win.	279 mm / 11"	3)	4+1	●	● 7)	●		● 8)	● 9) 10)
	.30-06	279 mm / 11"			●	● 7)	●			● 10)
	8x57 IS	240 mm	3)		●	● 7)	●			● 9) 10)
	8,5x55 Blaser	305 mm / 12"	2) 3)	3+1	●		●			● 10)
	9,3x62	360 mm		4+1	●		●			● 9) 10)
ME	7,5x55 Suisse	270 mm		3+1	●	● 7)				
	8x68 S	280 mm			●					
MA	.270 WSM	254 mm/ 10"		3+1	●	● 7)				
	7 mm Blaser Mag.	254 mm / 10"			●	● 7)				
	7 mm Rem. Mag.	241 mm / 9.5"			●	● 7)				
	.300 Blaser Mag.	279 mm / 11"			●	● 7)		● 11)		
	.300 Win. Mag.	279 mm / 11"			●	● 7)	●	● 11)	● 8)	● 12)
	.300 WSM	279 mm / 11"			●	● 7)				
	.338 Blaser Mag.	305 mm / 12			●					
	.375 Blaser Mag.	356 mm / 14	4)		●			●		
	.375 H & H Mag.	305 mm / 12"	4)		●		●	●		● 12)
	.416 Rem. Mag.	356 mm / 14"	4)					●		● 12)
	.458 Lott	381 mm / 15"	4)					●		
JE	.500 Jeffery	508 mm / 20"	4)	2+1				●		
CH	10,3x60 R	450 mm	5)	1	●					
LA	.300 Norma Mag.	254 mm / 10"	6)	2+1					● 8)	
	.338 Lapua Mag.	254 mm / 10"	6)						● 8)	

1) Barrel length of 650 mm
2) 6,5 PRC / 7 PRC / 8,5x55 Blaser: Standard caliber, due to design bolt head “MA” (Magnum) required!
3) Also available in L 470 mm (only with muzzle thread, without open sights)
4) Atzl Match-Hunt-Trigger available (max. cartridge length according to CIP / L6 = 90,5 mm)
5) 10,3x60 R: Single shot magazine
6) Atzl Match-Hunt-Trigger available (max. cartridge length according to CIP / L6 = 92,2 mm)
7) Fluting only available without open sights.
8) Only available with Muzzle Thread.
9) Total L including integral silencer 625 mm (L 420 mm)
10) Total L including integral silencer 675 mm (L 470 mm)
11) R8 Safari Models: Ø 19 mm in .300 Blaser Mag. and .300 Win. Mag.
12) Total L including integral silencer 725 mm (L 520 mm)

KK / HO = Small Bore
MI = Mini
ST = Standard
ME = Medium
MA = Magnum
CH = Swiss
JE = Jeffery
LA = Lapua

Ø = Barrel Diameter
◎ = Round
⚙ = Fluted
L = Barrel Length
● = Available

Blaser

Custom Tec Caliber Overview

Bolt Action Rifle R8

					R8						
					Ø 17 mm Standard		Ø 19 mm Semi Weight		Ø 22 mm Safari	Ø 22 mm Jagdmatch	Individual Configuration
					◎	◎	◎	◎	◎	◎	
Caliber Group	Caliber	Twist-rate	Notes	Magazine Capacity							
KK	.17 HMR	229 mm / 9"		6+1		●	●	●	●	●	Custom caliber / barrel diameter / twist rate On request
	.22 WMR	406 mm / 16"				●	●	●	●	●	
	.22 l.r. / .22 lfB	406 mm/ 16"				●	●	●	●	●	
HO	.17 Hornet	229 mm / 9"		5+1		●	●	●	●	●	
	.22 Hornet	406 mm / 16"				●	●	●	●	●	
MI	.204 Ruger	305 mm / 12"		5+1	●	●	●	●	●	●	
	.222 Rem.	305 mm / 12"					●	●	●		
	.223 Rem.	254 mm / 10"						●	●		
	.300 AAC Blackout	203 mm / 8"	1)		●	●					
ST	.22-250 Rem.	305 mm / 12"		4+1	●	●	●	●	●	●	
	.243 Win.	254 mm / 10"					●	●	●		
	6XC	203 mm / 8"			●	●	●	●	●	●	
	6,5x47 Lapua	220 mm	2)		●	●	●	●	●	●	
	6,5 mm Creedmoor	203 mm / 8"						●	●		
	6,5x55 SE	220 mm						●	●		
	6,5x57	200 mm			●	●	●	●	●	●	
	6,5 PRC	203 mm / 8"	2) 3)	3+1			●	●	●		
	6,5-284 Norma	220 mm	2)		●	●	●	●	●	●	
	.270 Win.	254 mm / 10"		4+1				●	●	●	
	7x64	220 mm					●	●	●	●	
	.308 Win.	279 mm / 11"	4)					●	●		
	.30-06	279 mm / 11"						●	●	●	
	8x57 IS	240 mm	4)					●	●	●	
	8,5x63	305 mm / 12"	2)		●		●	●	●	●	
	8,5x55 Blaser	305 mm / 12"	3) 4)	3+1				●	●	●	
	9,3x62	360 mm		4+1				●	●	●	
ME	6,5x68	250 mm		3+1	●	●	●	●	●	●	
	7,5x55 Suisse	270 mm					●	●	●	●	
	8x68 S	280 mm					●	●	●	●	
MA	.257 Weath. Mag.	254 mm / 10"		3+1	●	●	●	●	●	●	
	.270 Weath. Mag.	254 mm / 10"			●	●	●	●	●	●	
	.270 WSM	254 mm/ 10"					●	●	●	●	
	7 mm Blaser Mag.	254 mm / 10"					●	●	●	●	
	7 mm Rem. Mag.	241 mm / 9.5"					●	●	●	●	
	.300 Blaser Mag.	279 mm / 11"					●	●		●	
	.300 Rem. Ultra Mag.	279 mm / 11"	5)		●		●	●	●	●	
	.300 Win. Mag.	279 mm / 11"						●			
	.300 Weath. Mag.	279 mm / 11"			●		●	●	●	●	
	.300 WSM	279 mm / 11"					●	●	●	●	
	.300 PRC	203 mm / 8"	7)		●		●	●	●	●	
	.338 Blaser Mag.	305 mm / 12"					●	●		●	
	.338 Win. Mag.	305 mm / 12"			●		●	●	●	●	
	.375 Blaser Mag.	356 mm / 14"	5)				●				
	.375 H & H Mag.	305 mm / 12"	5)								
	10,3x68 Mag.	450 mm					●		●		
	.416 Rem. Mag.	356 mm / 14"	5)				●				
	.458 Lott	381 mm / 15"	5)				●				
JE	.500 Jeffery	508 mm / 20"	5)	2+1			●				
CH	10,3x60 R	450 mm	6)	1			●		●		
LA	.300 Norma Mag.	254 mm / 10"	7)	2+1	●		●	●	●		
	.338 Lapua Mag.	254 mm / 10"	7)				●		●		

1) Barrel length of 420 mm or 470 mm (only with muzzle thread, without sights)
2) Barrel length of 650 mm
3) 6,5 PRC / 8,5x55: Blaser: Standard caliber, due to design bolt head "MA" (Magnum) required!
4) Also available in L 470 mm (only with muzzle thread, without open sights)
5) Atzl Match-Hunt-Trigger available (max. cartridge length according to CIP / L6 = 90,5 mm)
6) 10,3x60 R: single shot magazine
7) Atzl Match-Hunt-Trigger available (max. cartridge length according to CIP / L6 = 93,5 mm)

KK / HO = Small Bore
MI = Mini
ST = Standard
ME = Medium
MA = Magnum
CH = Swiss
JE = Jeffery
LA = Lapua

Ø = Barrel Diameter
◎ = Round
◎ = Fluted
L = Barrel Length
● = Available

Blaser